

MÁQUINA PARA LA COMPRESIÓN ReCYCLE




ReCYCLE

MÁQUINA PARA LA COMPRESIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE MATERIALES
MÁQUINA PARA A COMPRESSÃO E A ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS




PANEL DE CONTROL CON PANTALLA PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ

- › Selección diámetro bulto (pequeño-mediano-grande)
Seleção do diâmetro do fardo (pequeno-médio-grande)
- › Selección modalidad operativa (modalidad manual-modalidad automática)
Seleção da modalidade operativa (modalidade manual-modalidade automática)
- › Corte film de envoltura (solo modalidad manual)
Corte do filme de envoltura (apenas modalidade manual)
- › Start/stop máquina
Start/stop da máquina
- › Testigo luminoso: "puerta de expulsión del bulto abierta"
Indicador luminoso: "porta de expulsão do fardo aberta"
- › Modalidad inversión (funcionamiento cinta transportadora en dirección inversa)
Modalidade inversão (funcionamento do tapete transportador na direção inversa)
- › Apertura/cierre puerta de expulsión del bulto
Abertura / fecho da porta de expulsão do fardo




1

Introducción material en la cámara de compresión
Introdução de material na câmara de compressão




2

Compresión y compactación
Compressão e compactação



3

Envoltura bulto
Envoltura do fardo




4

Expulsión bulto
Expulsão do fardo



LAYOUT RECYCLE [mm]



¿POR QUÉ ReCYCLE?

POR QUE ReCYCLE?

SOSTENIBILIDAD SUSTENTABILIDADE

Gracias a la recuperación del film que, de lo contrario, se tiraría

Graças a recuperação do filme que, do contrário, seria deitado fora

ECONOMÍA CIRCULAR ECONOMIA CIRCULAR

Gracias a la posibilidad de regenerar y reutilizar el mismo material

Graças a possibilidade de regenerar e de reutilizar o mesmo material

AHORRA ESPACIO POUPA ESPACO

La máquina ideal para tu punto de acumulación gracias a las dimensiones reducidas y a la facilidad de desplazamiento

A máquina certa para o teu ponto de acúmulo, graças as dimensões reduzidas e a facilidade de movimentação

USO USABILIDADE

Gracias a la pantalla con claras indicaciones sobre el estado de llenado de la bobina

Graças ao ecrã com indicações claras sobre o estado de enchimento da bobina

PRESTACIONES DESEMPENHO

Gracias a la elevada productividad (hasta 300 kg/h) y a la alta velocidad de captura (0,36 m/s)

Graças a elevada produtividade (até 300 kg/h) e a alta velocidade de captura (0,36 m/s)

CARACTERÍSTICAS/ CARATERÍSTICAS

MÁQUINA		ReCYCLE
productividad/ produtividade	kg/h	hasta 300/até 300
diámetro bulto/ diâmetro do fardo	mm	hasta 400 (reg ulable)/ até 400 (reg ulável)
longitud bulto/ comprimento do fardo	mm	600
densidad prensada según el material densidade prensada conforme o material	kg/ m³	250-400
velocidad de captura/ velocidade de captura	m/s	0,36
tensión de alimentación/ tensao de alimentação	V	400 V ± 10% (3 Ph + N + PE) 50 Hz
película adherente/ película ligante	µm	23
diámetro bobina de film/ diâmetro da bobina de filme	mm	250
ancho bobina de film/ largura da bobina de filme	mm	500-600
atadura y expulsión del bulto/ amarraça e expulsao do fardo		completamente automático/ totalmente automático
inversión manual de la cinta/ inversão manual do tapete		manual/ manual
indicación del diámetro del bulto/ indicação do diametro do fardo		LC pantalla/ Ecrrí LC
indicación nivel llenado/ indicação do nível de enchimento		acústico+óptico/ acústico+ótico

Los contenidos de este catálogo han sido examinados antes de la impresión. Robopac se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características técnicas de los productos y de los accesorios ilustrados en este documento.
Os conteúdos deste catálogo foram verificados aquando da impressão. A Robopac reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, as caraterísticas técnicas dos produtos e dos acessórios ilustrados no presente documento.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*