



MACHINERY

PRECINTADORA ROBOTAPE CF



ROBOTAPE CF

PRECINTADORA DE FORMATO FIJO CON CIERRE AUTOMÁTICO DE LOS BORDES SUPERIORES
FECHADORA DE CAIXAS DE FORMATO FIXO COM FECHO AUTOMÁTICO DAS ABAS SUPERIORES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		50 CF	65 CF
altura cintas transportadoras altura dos tapetes transportadores	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)
velocidad de alimentación velocidade de alimentação	(m/min)	22	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC		STD	STD
ancho cinta/ largura da fita	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
solapa/ aba	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70/2-2,8
tensión de alimentación/ tensão de alimentação		400 V 3-Ph-50 Hz+T	400 V 3-Ph-50 Hz+T
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	0,4	0,4
presión de trabajo/ pressão de funcionamento	(bar)	6 +/-	6+/-
consumo de aire por minuto/consumo de ar por minuto (NI/min)		20	20
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO			
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín comprimento x largura x altura /LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura /LxWxH) máx.	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7	800x650x650 / 31,5x25,5x25,5
peso cajas/ peso das caixas	(kg)	Max. 50	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA			
H máx	(mm/inches)	1625 / 63,9	1775 / 69,8
W máx	(mm/inches)	1026 / 40,3	1176 / 46,2
L máx	(mm/inches)	1972 / 77,6	2180 / 85,8
peso máquina/ peso da máquina	(kg)	320	350
altura de trabajo/ altura de trabalho	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado/ As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*