



MACHINERY

PRECINTADORA ROBOTAPE M



ROBOTAPE M

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		50 M	65 M	80 M
altura cintas transportadoras altura dos tapetes transportadores	(mm/inches)	H= 50/ 2 (STD) H= 75/3 (OPT)	H= 50/ 2 (STD) H = 75-115/ 3-4,5 (OPT)	H = 115/ 4,5 (STD)
velocidad de alimentación velocidade de alimentação	(m/min)	22	22	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC		STD	STD	STD
ancho cinta/ largura da fita	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
solapa/ aba	(mm/inches)	50-70/ 2-2,8	50-70/ 2-2,8	50-70/ 2-2,8
tensión de alimentación/ tensao de alimentação		400 V 3-Ph -50 Hz + T	400 V 3-Ph -50 Hz + T	400 V 3-Ph -50 Hz + T
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	0,4	0,4	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO				
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. comprimento x largura x altura /LxWxH) mín.	(mm/inches)	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x150 5,9x4,3x5,9
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura /LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x650x650 ∞x25,5x25,5	∞x800x800 ∞x31,4x31,4
peso cajas/ peso das caixas	(kg)	Max. 50	Max. 50	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA				
H máx	(mm/inches)	1625/ 63,9	1775/ 69,8	1925/ 75,7
W máx	(mm/inches)	946/ 37,2	1096/ 43,1	1246/ 49
L máx	(mm/inches)	1055/ 41,5	1055/ 41,5	1055/ 41,5
peso máquina/ peso da máquina	(kg)	163	167	192
altura de trabajo/ altura de trabalha	(mm/inches)	670-850 26 4-33 5	670-850 26 4-33 5	670-850 26 4-33 5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de tita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*